



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)
Территориальный отдел в г. Кемерово

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Предписание об устранении выявленных нарушений 242

г. Кемерово

« 23 » июня 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Кулебакина Ксения Алексеевна, главный специалист – эксперт по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 163 «Центр развития ребенка - детский сад».

Наименование юридического лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 163 «Центр развития ребенка - детский сад».

ОГРН 1024200714560 ИНН 4207058396

Юридический адрес: 650031, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 58А.

Фактический адрес: 650031, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 58А, 650031, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 58Б.

УСТАНОВИЛ:

выявлены нарушения:

- В групповой подготовительной группы «Звезды» в точках № 1 – 14 уровни искусственной освещенности составляют от 290 до 310 люкс (нормируемый показатель 400 люкс), что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 10 таблицы 5.54. главы V СанПиН 1.2.3685-21; в групповой группы «Веселый муравейник» в точках № 1 – 14 уровни искусственной освещенности составляют от 340 до 360 люкс (нормируемый показатель 400 люкс), что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 10 таблицы 5.54. главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». в музыкальном зале в точках № 1 – 16 уровни искусственной освещенности составляют от 120 до 180 люкс (нормируемый показатель 200

люкс), что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 11 таблицы 5.54, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результаты измеренных уровней искусственной освещенности подтверждены протоколом измерений физических факторов № 40348 от 06.06.2023 года ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510238).

- В приемной группы раннего возраста «Крохи» корпуса А, «Смешарики» корпуса Б не оборудована раковины для мытья рук, нарушение п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В туалетных всех групп корпуса А, Б не оборудованы краны для технических целей, нарушение п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В подготовительной группе «Гномики» корпуса Б в спальне имеются дефекты линолеумного покрытия пола, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В туалетных групп «Непоседы» корпуса А, «Карапузы», «Затейники», «Гномики», «Смешарики», «Солнышки» корпуса Б недостаточно умывальных раковин для детей из расчета 1 раковина на 5 человек, нарушение раздела VI таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- В процедурном кабинете корпуса Б умывальная раковина для мытья рук не оборудована смесителем с бесконтактным управлением, нарушение п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- В процедурном кабинете корпуса Б, где проводится обработка инструментария, не установлена отдельная раковина, нарушение п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- Не представлены документы подтверждающие отсутствие грызунов на территории учреждения, договор на проведение дератизационных мероприятий в 2023 году на территории не представлен, нарушение п.2.2.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- На момент обследования расстановка кроватей в спальнях помещениях групп «Крохи» корпуса А, «Смешарики», «Солнышки» корпуса Б не обеспечивает минимальное расстояние между изголовьями двух кроватей и длинными сторонами двух кроватей, нарушение раздела VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- В спальнях групп «Почемучки», «Пчелки», «Непоседы», «Звездочки», «Веселый муравейник» корпуса А, «Карапузы», «Затейники», «Гномики», «Капитошки» корпуса Б выдвижные трехуровневые кровати не обеспечены самостоятельным заходом на каждый уровень,

нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В помещениях корпуса А, Б, холлах имеется мебель, выполненная из материалов не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, с дефектами, нарушение п. 2.4.3, 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Для утреннего приема детей отсутствуют бесконтактные термометры в приемных групп «Затейники», «Смешарики», «Капитошки» корпуса Б, «Почемучки», «Пчелки», «Непоседы», «Звездочки», «Веселый муравейник» корпуса А, нарушение п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В туалетной группы «Карапузы» (для детей 5-6 лет) корпуса Б, «Почемучки» (для детей 6-7 лет), «Звездочки» (для детей 6-7 лет) корпуса А унитазы не оборудованы кабинками с дверями, нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- На пищеблоке корпуса А в заготовочной зоне установлена одна моечная ванна для обработки мясной продукции вместо двух, нарушение раздела VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- На пищеблоке корпуса Б отсутствует столешница для работы с тестом, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- На пищеблоках корпуса А, Б для обработки кухонной посуды не установлены двухсекционные моечные ванны, нарушение раздела VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха корпуса А, Б, нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- На основании проведенных расчетов, площади групповых (игровых) на 1 ребенка по списку превышает требуемого количества в группе старшей № 1 «Пчелки» логопедической; в группе старшей № 2 «Непоседы»; в группе старшей № 3 «Веселый муравейник» логопедической; в группе подготовительной № 1 «Звездочки» логопедической и в группе подготовительной № 2 «Почемучки» логопедической корпуса А, что не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел VI. п. 172. Таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до «02» сентября 2024 г.

1. В групповой подготовительной группы «Звезды», в групповой группы «Веселый муравейник» уровни искусственной освещенности довести до нормируемых показателей в 400 люкс, в музыкальном зале до 200 люкс, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 10, 11 таблицы 5.54. главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и представить подтверждающие протоколы лабораторных испытаний.
2. В приемной группы раннего возраста «Крохи» корпуса А, «Смешарики» корпуса Б оборудовать раковину для мытья рук, п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В туалетных всех групп корпуса А, Б оборудовать краны для технических целей, п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В подготовительной группе «Гномики» корпуса Б в спальне устранить дефекты линолеумного покрытия пола, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В туалетных групп «Непоседы», «Веселый муравейник», «Почемучки» корпуса А, «Карапузы», «Затейники», «Гномики», «Смешарики», «Солнышки» корпуса Б недостаточно количество умывальных раковин для детей установить из расчета 1 раковина на 5 человек, раздел VI таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. В процедурном кабинете корпуса Б умывальную раковину для мытья рук оборудовать смесителем с бесконтактным управлением, п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
7. В процедурном кабинете корпуса Б, где проводится обработка инструментария, установить отдельную раковину, п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
8. Предоставить документы подтверждающие отсутствие грызунов на территории учреждения, п.2.2.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. Выполнить расстановку кроватей в спальнях помещениях групп «Крохи» корпуса А, «Смешарики», «Солнышки» корпуса Б обеспечив минимальное расстояние между изголовьями двух кроватей и длинными сторонами двух кроватей в соответствии с требованиями раздела VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. В спальнях групп «Почемучки», «Пчелки», «Непоседы», «Звездочки», «Веселый муравейник» корпуса А, «Карапузы», «Затейники», «Гномики», «Капитошки» корпуса Б выдвижные трехуровневые кровати обеспечить самостоятельным заходом на каждый уровень, п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. В помещениях корпуса А, Б, холлах установить мебель, выполненную из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, без дефектов в отделке, п. 2.4.3, 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Для утреннего приема детей приобрести бесконтактные термометры в приемные группы «Затейники», «Смешарики», «Капитошки» корпуса Б, «Почемучки», «Пчелки», «Непоседы», «Звездочки», «Веселый муравейник» корпуса А, п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. В туалетной группы «Карапузы» (для детей 5-6 лет) корпуса Б, «Почемучки» (для детей 6-7 лет), «Звездочки» (для детей 6-7 лет) корпуса А унитазы оборудовать кабинками с дверями, п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. На пищеблоке корпуса А в заготовочной зоне для обработки мясной продукции дополнительно установить вторую моечную ванну, раздел VI таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

15. На пищеблоке корпуса Б приобрести столешницу для работы с тестом, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16. На пищеблоках корпуса А, Б для обработки кухонной посуды установить двухсекционные моечные ванны, в раздел VI таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

17. Представить документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха корпуса А, Б, нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 163 «Центр развития ребенка - детский сад».
(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «03» сентября 2024 г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово, Кулебакиной Ксении Алексеевны, главному специалисту-эксперту
(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)
по адресу: 650002, Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 336

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица,
выдавшего предписание)



(подпись)

Кулебакина К.А.
(ФИО)

Предписание получено « » июня 2023 г.

SV

Пензина Е.В.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « » _____ 2023

Копия предписания направлена: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б.
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)